




Szkolenie BIM Tekla Structures wersja 2019i






Górna wstawka 106 kalenica, modyfikacja śrub




Górna wstawka 106 – wizualizacja




Wstawka 40 połączenie słupa z ryglem, modyfikacja śrub




Wstawka 40 – wizualizacja




Połączenie 134 sztywne na śruby, połączenie słupa z ryglem




Połączenie 134 – wizualizacja



Połączenie S3 – Stężenie ze śrubą rzymską




Połączenie S3, Stężenie ze śrubą rzymską - wizualizacja



Połączenie 151 Blacha gięta, połączenie słupa z ryglem




Połączenie 151 Blacha gięta – wizualizacja



Połączenie 29 Blacha końcowa, połączenie słupa z ryglem




Połączenie 29 Blacha końcowa – wizualizacja



Połączenie 31 Belka spawana do słupa




Połączenie 31 Belka spawana do słupa – wizualizacja




Połączenie 152 2L styk, połączenie doczołowe belek




Połączenie 152 2L styk, – wizualizacja




Połączenie 77 Wzdłużne i styki – belka – belka




Połączenie 77 Wzdłużne i styki, – wizualizacja




Komponent 1014 Usztywniona blacha podstawy




Komponent 1014 Usztywniona blacha podstawy– wizualizacja




Komponent 93 Połączenie płatwi – śruby półki




Komponent 93 Połączenie płatwi – śruby środknika




Komponent 93 Połączenie płatwi– wizualizacja



Komponent 93 Połączenie płatwi– wizualizacja



Komponent 14 Blachy łączące



Komponent 14 Blachy łączące – wizualizacja

Tekla Structures Zbrojenie stopy fundamentowej (77)

Zapisz Wczytaj standard zapisz jako standard Pomoc...

Obraz **Pręt główny** Pręt drugorzędny Pręt obwodowy Atrybuty

Rozmieszczenie ☒ Domyślny

	Strefa 1	Strefa 2	Strefa 3
Gatunek	☒ S500	☒	☒
Rozmiar	☒ 20	☒	☒
Promień gięcia	☒ 100	☒	☒
Dł. odgięcia lewego	☒ 280	☒	☒
Dł. odgięcia prawego	☒ 280	☒	☒
Odległość %	☒ 90.00	☒	☒
Metoda tworzenia	☒ Liczba prętów	☒ Domyślny	☒ Domyślny
Liczba prętów	☒ 5	☒	☒
Rozstaw	☒	☒	☒
Lewy hak końcowy	☒ Prosty	☒ Prosty	☒ Prosty
Kąt	☒	☒	☒
Promień	☒	☒	☒
Długość	☒	☒	☒
Prawy hak końcowy	☒ Prosty	☒ Prosty	☒ Prosty
Kąt	☒	☒	☒
Promień	☒	☒	☒
Długość	☒	☒	☒

Kierunek pręta ☒ Domyślny

Zbrojenie stopy fundamentowej (77)

OK Zastosuj Zmień Pobierz / Anuluj

Komponent 77 Zbrojenie stopy fundamentowej – pręt główny

Tekla Structures Zbrojenie stopy fundamentowej (77)

Zapisz Wczytaj standard zapisz jako standard Pomoc...

Obraz Pręt główny **Pręt drugorzędny** Pręt obwodowy Atrybuty


Rozmieszczenie ☒ Jedna strefa

	Strefa 1	Strefa 2	Strefa 3
Gatunek	☒ S500	☒	☒
Rozmiar	☒ 6	☒	☒
Promień gięcia	☒	☒	☒
Dł. odgięcia lewego	☒ 380	☒	☒
Dł. odgięcia prawego	☒ 380	☒	☒
Odległość %	☒ 90.00	☒	☒
Metoda tworzenia	☒ Rozstaw	☒ Domyślny	☒ Domyślny
Liczba prętów	☒	☒	☒
Rozstaw	☒ 150	☒	☒
Lewy hak końcowy	☒ Prosty	☒ Domyślny	☒ Domyślny
Kąt	☒	☒	☒
Promień	☒	☒	☒
Długość	☒	☒	☒
Prawy hak końcowy	☒ Prosty	☒ Domyślny	☒ Domyślny
Kąt	☒	☒	☒
Promień	☒	☒	☒
Długość	☒	☒	☒


Zbrojenie stopy fundamentowej (77)

OK Zastosuj Zmień Pobierz / Anuluj


Komponent 77 Zbrojenie stopy fundamentowej – pręt drugorzędny



Komponent 77 Zbrojenie stopy fundamentowej – model szkieletowy



Komponent 77 Zbrojenie stopy fundamentowej – wizualizacja





Komponent S60 Drabina z koszem





Komponent S60 Drabina z koszem - wizualizacja

Wizualizacja w pasku menu – WIDOK



Menu -> Eksportuj - > **dwg/dxf AutoCAD**





Rysunki i raporty

